

מועילות החיסון

חיסון Pfizer כנגד נגיף קורונה



משרד
הבריאות
נחים בריאים יותר



חוזרים לחיים

האגף לאפידמיולוגיה
שירותי בריאות הציבור
מעודכן לתאריך 13.02.21

במצגת שלפניכם מוצגות תוצאות בדיקת מועילות החיסון, כפי שהן עולות מהנתונים שנאספו בישראל עד לתאריך 13.2.21.

מועילות החיסון מודדת את הסיכון לחלות במחלה לאנשים שחוסנו ב-2 מנות לעומת אנשים שלא חוסנו כלל.


לדוגמא ניתן לומר שחיסון עם מועילות של 95% משמעו שאנשים שחוסנו בשתי מנות נמצאים בסיכון נמוך פי 20 יחסית לאנשים שלא חוסנו.

מהנתונים עולה כי לחיסון Pfizer כנגד נגיף קורונה יש מועילות גבוהה מאוד במניעת תחלואה, אישפוזים ותמותה עקב קורונה. זה בולט במיוחד בקרב בני ה-60 ומעלה, שם אחוז ההתחסנות הגבוה ניכר בירידה בשיעור התחלואה


14 ימים אחרי המנה השניה	7 ימים אחרי המנה השניה	מועילות החיסון במניעה
95.8%	91.9%	מועילות במניעת סך מקרי התחלואה
98.0%	96.9%	מועילות במניעת מחלה עם חום ו/או תסמינים נשימתיים
98.9%	95.6%	מועילות במניעת אשפוזים עקב קורונה
99.2%	96.4%	מועילות במניעת מקרי תחלואה קשה עקב קורונה
98.9%	94.5%	מועילות במניעת תמותה עקב קורונה

הערה: הנתונים המוצגים עברו תיקון על-פי גיל


גילאי 60 ומעלה




גילאי 50-59




גילאי 20-49




גילאי 60 ומעלה



גילאי 50-59




גילאי 20-49



גילאי 60 ומעלה


■ אחוז מקבלי מנה 1
■ אחוז מקבלי מנה 2
— שיעור ל-100,000



שבוע, החל מתאריך

גילאי 50-59


■ אחוז מקבלי מנה 1
■ אחוז מקבלי מנה 2
— שיעור ל-100,000



שבוע, החל מתאריך

גילאי 20-49

■ אחוז מקבלי מנה 1
■ אחוז מקבלי מנה 2
— שיעור ל-100,000



שבוע, החל מתאריך

האגף לאפידמיולוגיה
 שירותי בריאות הציבור
 מעודכן לתאריך 13.02.21



שיעור מקרי מוות עקב קורונה ואחוזי התחסנות, בקרב בני 60 ומעלה, לפי זמן

